


# CHECK-LIST DEL PROCESO DE VACUNACIÓN



Kenya Nekotxea Lezaun  
(Enfermera sección Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones ISPLN)  
Sonia Domínguez Pascual  
(Enfermera Medicina Preventiva HUN)

## ANTES DE VACUNAR


- 1 Registrar diariamente la temperatura** de las neveras. Recepcionar adecuadamente los pedidos de vacunas.
- 2 Conservar adecuadamente** entre 2 y 8 grados, en su embalaje original protegiéndolos de la luz.
- 3 Preparar el material necesario**, tanto para vacunar como el equipo necesario frente a reacciones anafilácticas.
- 4 Preparar la vacuna.** Sacarla del frigorífico 10 min antes. Comprobar caducidad. Revisar ficha técnica si no la conocemos. Reconstituir si es necesario. Agitar y revisar aspecto.
- 5 Realizar una correcta anamnesis** para detectar posibles contraindicaciones.
- 6 Conocer los intervalos entre vacunas.**
- 7 Informar al paciente** en lenguaje comprensible sobre las vacunas, beneficios, efectos secundarios y cómo actuar ante ellos, así como la vía de administración. Solicitar su consentimiento.
- 8 Registrar antes de vacunar** para detectar posibles errores.



¡VERIFICAR LOS 7 CORRECTOS!

## LOS 7 CORRECTOS

- 1. PACIENTE**  
Comprobar que nombre y apellidos correspondan con el de la historia.
- 2. EDAD**  
Comprobar que la vacuna corresponde al paciente por edad.
- 3. VACUNA**  
Comprobar que es la vacuna prescrita y que está en perfectas condiciones.
- 4. DOSIS**  
Comprobar que la dosis es la prescrita y que se respetan los intervalos. Revisar vacunación previa.
- 5. VÍA**  
Comprobar cuál es la vía correcta para administrar esa vacuna.
- 6. LUGAR**  
Elegir el lugar anatómico correcto para esa vacuna y edad.
- 7. REGISTRO**  
Registrar correctamente la vacuna previa a su administración para detectar posibles errores.



## DURANTE LA VACUNACIÓN

- 9 Elegir la técnica adecuada.** Aguja de bioseguridad. Separar 2,5 cm si coadministración en el mismo lugar anatómico. Seguir rutinas de localización anatómicas. Inmovilizar bien a los niños. No es necesario purgar, aspirar ni masajear.
- 10 Realizar higiene de manos antes** de la vacunación. En caso de hacer uso de guantes, higienizar las manos antes y después de ponérselos, usándolos únicamente durante la administración de la vacuna.



## TRAS LA VACUNACIÓN

- 11 Realizar higiene de manos tras** la vacunación.
- 12 Eliminar correctamente los residuos generados.** Los residuos de vacunas atenuadas (de antígenos vivos) se desechan al contenedor de cortantes y punzantes (del grupo 3).
- 13 Registrar** si se ha quedado algo pendiente.
- 14 Recomendar esperar 15-30 min tras vacunación** por si aparecieran reacciones adversas inmediatas.

